

Kollektion  
**LEATHER**



Artikelname  
**REBEL**

Als Anilinleder authentisch und edel, nur leicht bearbeitet, mit natürlicher, offener Narbenstruktur, warm, weich und satt im Griff.

**WICHTIG!** Es können nur ganze Häute bestellt werden. Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.



Rindsleder  
Durchschnittliche Größe | Haut: 5,00 m<sup>2</sup>  
Stärke: 1,2–1,4 mm  
Höckerloch und Brandzeichen möglich



**Anilinleder** ist großteils naturbelassen und wird nur mit Paraffin- und transparenten Anilinfarben behandelt.

Dieses Leder ist ein lebendiges Produkt und entwickelt mit der Zeit eine **Patina**. Es ist empfindlicher gegenüber Flecken und Sonne als Semi-Anilin- oder pigmentierte Leder.

**Faltenbildung** (durch die natürliche Dehnbarkeit des Leders), **Farbabweichungen** und **unterschiedliche Narbung** können besonders bei Anilinleder vorkommen. **Farbe und Struktur** der gelieferten Häute können vom Muster abweichen. Dies ist kein Grund für eine Reklamation.



8 Farben



Naturprodukt: recyclebar



**Wöchentlich:** mit einem trockenen, weichen Tuch, einer weichen Staubsaugerbürste oder einem nebelfeuchten Tuch reinigen. Um Kalkränder zu vermeiden, destilliertes Wasser verwenden.  
**Halbjährlich:** mit den empfohlenen Pflegeprodukten reinigen, pflegen und schützen.

PRÜFKRITERIEN	PRÜFNORM	ERGEBNIS
Reißebehaftung	DIN EN ISO 11640   IUF 450	
50 Zyklen Trockenabrieb		≥ 3
20 Zyklen Nassabrieb		≥ 3
20 Zyklen Schweißabrieb		≥ 3
Dauerbiegefestigkeit	DIN EN ISO 5402   IUP 20	≥ 20.000 unbeschädigt
Weiterreißkraft	DIN EN ISO 3377-1   IUP 40	≥ 20 N
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02   IUF 402	3
Schwerentflammbarkeit	EN 1021 1 & 2 CAL TB 117-2013	bestanden bestanden

# LEATHER

Collection



Article  
**REBEL**

Authentic and elegant aniline leather, just slightly processed, with a natural, open grain structure, soft, warm and full to the touch.

**GOOD TO KNOW!** You can order whole hides only. The minimum order quantity is 1 piece.

Cow hides



Average hide size: 5,00 m<sup>2</sup>  
Thickness: 1,2–1,4 mm

Hump hole and burn mark might be visible



**Aniline leather** is mostly left unchanged and is only treated with paraffin and transparent aniline colours.

This leather is a natural product and gradually develops a **patina**. It is more affected by stains and sunlight than semi-aniline or pigmented leathers.

Due to its natural flexibility, **leather may crease. Colour differences and different grain**

**textures** can occur, especially with aniline leather. The **colour** and the **structure** of the supplied hides may differ from the sample. This does not constitute grounds for complaint.



8 colours



Natural product: can be recycled



**Weekly:** clean with a dry, soft cloth, a soft Hoover brush or a damp cloth. Use distilled water to avoid limescale marks.

**Every half year:** clean, nourish and protect using the recommended care products.

TEST	METHOD	RESULT
Rubbing fastness	DIN EN ISO 11640   IUF 450	≥ 3
50 cycles dry		≥ 3
20 cycles wet		≥ 3
20 cycles sweat		≥ 3
Flexing endurance	DIN EN ISO 5402   IUP 20	≥ 20.000 no damage
Tear strength	DIN EN ISO 3377-1   IUP 40	≥ 20 N
Light fastness	DIN EN ISO 105-B02   IUF 402	3
Fire test	EN 1021 1 & 2 CAL TB 117-2013	pass

Kollektion  
**LEATHER**



Artikelname  
**CARSON**

Robustes Nubukleder aus Wasserbüffelhaut, mit typischer, samtiger Haptik, von Hand geschliffen, poliert und mit leichtem Finish.

**WICHTIG!** Es können nur ganze Häute bestellt werden.  
Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.



Wasserbüffelleder  
Durchschnittliche Größe | Haut: 3,60 m<sup>2</sup>  
Stärke: 1,3–1,5 mm  
Ohne Höckerloch und Brandzeichen



Dieses **Nubukleder** wird einseitig von Hand geschliffen und bearbeitet mit einem leichten Finish aus Paraffin- und transparenten Anilinfarben. Die natürliche Narbenstruktur bleibt sichtbar, ebenso wie die Unvollkommenheiten des Leders.

Dieses Leder ist ein natürliches Produkt und entwickelt mit der Zeit eine **Patina**. Es ist empfindlicher gegenüber Flecken und Sonne als Semi-Anilin- oder pigmentierte Leder.

**Falten, Farbabweichungen und unterschiedliche Narbung** können vorkommen.

**Farbe und Struktur** der gelieferten Häute können vom Muster abweichen.

Dies ist kein Grund für eine Reklamation.



10 Farben



Naturprodukt: recyclebar



**Wöchentlich:** mit einem trockenen, weichen Tuch, einer weichen Staubsaugerbürste oder einem nebelfeuchten Tuch reinigen. Um Kalkränder zu vermeiden, destilliertes Wasser verwenden.  
**Halbjährlich:** mit den empfohlenen Pflegeprodukten reinigen, pflegen und schützen.

PRÜFKRITERIEN	PRÜFNORM	ERGEBNIS
Reibecheithit	DIN EN ISO 11640   IUF 450	
50 Zyklen Trockenabrieb		≥ 3
20 Zyklen Nassabrieb		≥ 2/3
20 Zyklen Schweißabrieb		≥ 2/3
Dauerbiegefestigkeit	DIN EN ISO 5402   IUP 20	≥ 20.000 unbeschädigt
Weiterreißkraft	DIN EN ISO 3377-1   IUP 40	≥ 20 N
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02   IUF 402	3
Schwerentflammbarkeit	EN 1021 1 & 2 CAL TB 117-2013	bestanden bestanden

# LEATHER

Collection



Sturdy nubuck leather made from water buffalo hides, with a distinctive, velvety feel, sanded by hand, polished and with a light finish.

## GOOD TO KNOW! You can order whole hides only.

The minimum order quantity is 1 piece.

Article  
**CARSON**



Leather from water buffalo

Average hide size: 3,60 m<sup>2</sup>

Thickness: 1,3–1,5 mm

No hump hole and burn mark visible



This **nubuck leather** is sanded and finished by hand on one side with a light finish of paraffin and transparent aniline colours. The natural grain texture remains visible, as do the imperfections of the leather.

This leather is a natural product and gradually develops a **patina**.

It is more affected by stains and sunlight than semi-aniline or pigmented leathers.

**Creases, colour differences and different grain textures** are natural.

The **colour** and the **structure** of the supplied hides may differ from the sample.

This does not constitute grounds for complaint.



10 colours



Natural product: can be recycled



**Weekly:** clean with a dry, soft cloth, a soft Hoover brush or a damp cloth.

Use distilled water to avoid limescale marks.

**Every half year:** clean, nourish and protect using the recommended care products.

TEST	METHOD	RESULT
Rubbing fastness	DIN EN ISO 11640   IUF 450	≥ 3
50 cycles dry		≥ 2/3
20 cycles wet		≥ 2/3
20 cycles sweat		≥ 2/3
Flexing endurance	DIN EN ISO 5402   IUP 20	≥ 20.000 no damage
Tear strength	DIN EN ISO 3377-1   IUP 40	≥ 20 N
Light fastness	DIN EN ISO 105-B02   IUF 402	3
Fire test	EN 1021 1 & 2 CAL TB 117-2013	pass

Kollektion  
**LEATHER**



Artikelname  
**LITTLE JOE**

Nubukleder mit typischer, samtig-weicher Haptik und Vintage-Optik, angeschliffen und poliert mit einem leichten Finish.

**WICHTIG!** Es können nur ganze Häute bestellt werden.  
Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.



Rindsleder  
Durchschnittliche Größe | Haut: 5,00 m<sup>2</sup>  
Stärke: 1,2–1,4 mm  
Höckerloch und Brandzeichen möglich



**Nubukleder** wird einseitig geschliffen und bearbeitet mit einem leichten Finish aus Paraffin- und Anilinfarben. Die natürliche Narbenstruktur bleibt sichtbar, ebenso wie Unvollkommenheiten des Leders.

Leder ist ein lebendiges Produkt und entwickelt mit der Zeit eine Patina.  
Es ist empfindlicher gegenüber Flecken und Sonne als Semi-Anilin- oder pigmentierte Leder.

**Faltenbildung** (durch die natürliche Dehnbarkeit des Leders), **Farbabweichungen** und **unterschiedliche Narbung** können vorkommen. **Farbe und Struktur** der gelieferten Häute können vom Muster abweichen. Dies ist kein Grund für eine Reklamation.



5 Farben



Naturprodukt: recyclebar



**Wöchentlich:** mit einem trockenen, weichen Tuch, einer weichen Staubsaugerbürste oder einem nebelfeuchten Tuch reinigen. Um Kalkränder zu vermeiden, destilliertes Wasser verwenden.  
**Halbjährlich:** mit den empfohlenen Pflegeprodukten reinigen, pflegen und schützen.

PRÜFKRITERIEN	PRÜFNORM	ERGEBNIS
Reibecheithit	DIN EN ISO 11640   IUF 450	
50 Zyklen Trockenabrieb		≥ 3
20 Zyklen Nassabrieb		≥ 2/3
20 Zyklen Schweißabrieb		≥ 2/3
Dauerbiegefestigkeit	DIN EN ISO 5402   IUP 20	≥ 20.000 unbeschädigt
Weiterreißkraft	DIN EN ISO 3377-1   IUP 40	≥ 20 N
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02   IUF 402	3
Schwerentflammbarkeit	EN 1021 1 & 2 CAL TB 117-2013	bestanden bestanden

TEST	METHOD	RESULT
Rubbing fastness	DIN EN ISO 11640   IUF 450	≥ 3
50 cycles dry		≥ 2/3
20 cycles wet		≥ 2/3
20 cycles sweat		≥ 2/3
Flexing endurance	DIN EN ISO 5402   IUP 20	≥ 20,000 no damage
Tear strength	DIN EN ISO 3377-1   IUP 40	≥ 20 N
Light fastness	DIN EN ISO 105-B02   IUF 402	3
Fire test	EN 1021 1 & 2 CAL TB 117-2013	pass

**Weekly:** clean with a dry, soft cloth, a soft Hoover brush or a damp cloth. Use distilled water to avoid limescale marks.

**Every half year:** clean, nourish and protect using the recommended care products.

 Natural product: can be recycled

 5 colours


 **Nubuck leather** is sanded and finished on one side with a light finish of paraffin and aniline colours. The natural grain structure remains visible, as do any imperfections in the leather. This leather is a natural product and gradually develops a **patina**. It is more affected by stains and sunlight than semi-aniline or pigmented leathers. Due to its natural flexibility, **leather may crease. Colour differences and different grain textures** are natural. The **colour** and the **structure** of the supplied hides may differ from the sample. This does not constitute grounds for complaint.

 **Cow hides**  
 Average hide size: 5,00 m<sup>2</sup>  
 Thickness: 1,2–1,4 mm  
 Hump hole and burn mark might be visible

**GOOD TO KNOW!** You can order whole hides only. The minimum order quantity is 1 piece.

Nubuck leather with that distinctive, and soft velvet feel and its vintage look, sanded and polished with a light finish.

Article  
**LITTLE JOE**



Collection  
**LEATHER**

Kollektion  
**LEATHER**



Artikelname  
**PATINA**

Als Anilinleder authentisch und mit Vintage-Look, nur leicht bearbeitet, mit natürlicher, offener Narbenstruktur, weich, warm und satt im Griff.

**WICHTIG!** Es können nur ganze Häute bestellt werden.  
Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.



Wasserbüffelleder  
Durchschnittliche Größe | Haut: 3,60 m<sup>2</sup>  
Stärke: 1,3–1,5 mm  
Ohne Höckerloch und Brandzeichen



**Anilinleder** ist großteils naturbelassen und wird nur mit Paraffin- und transparenten Anilinfarben behandelt.

Dieses Leder ist ein lebendiges Produkt und entwickelt mit der Zeit eine **Patina**. Es ist empfindlicher gegenüber Flecken und Sonne als Semi-Anilin- oder pigmentierte Leder.

**Faltenbildung** (durch die natürliche Dehnbarkeit des Leders), **Farbabweichungen** und **unterschiedliche Narbung** können vorkommen. **Farbe und Struktur** der gelieferten Häute können vom Muster abweichen. Dies ist kein Grund für eine Reklamation.



9 Farben



Naturprodukt: recyclebar



**Wöchentlich:** mit einem trockenen, weichen Tuch, einer weichen Staubsaugerbürste oder einem nebelfeuchten Tuch reinigen. Um Kalkränder zu vermeiden, destilliertes Wasser verwenden.  
**Halbjährlich:** mit den empfohlenen Pflegeprodukten reinigen, pflegen und schützen.

PRÜFKRITERIEN	PRÜFNORM	ERGEBNIS
Reibechtheit	DIN EN ISO 11640   IUF 450	
50 Zyklen Trockenabrieb		≥ 3
20 Zyklen Nassabrieb		≥ 2/3
20 Zyklen Schweißabrieb		≥ 2/3
Dauerbiegefestigkeit	DIN EN ISO 5402   IUP 20	≥ 20.000 unbeschädigt
Weiterreißkraft	DIN EN ISO 3377-1   IUP 40	≥ 20 N
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02   IUF 402	3
Schwerentflammbarkeit	EN 1021 1 & 2 CAL TB 117-2013	bestanden bestanden

Authentic aniline leather with a vintage look, just slightly processed, with a natural, open grain structure, soft, warm and full to the touch.

**GOOD TO KNOW!** You can order whole hides only.

The minimum order quantity is 1 piece.



Leather from water buffalo  
Average hide size: 3,60 m<sup>2</sup>  
Thickness: 1,3–1,5 mm  
No hump hole and burn mark visible

**Aniline leather** is mostly left unchanged and is only treated with paraffin and transparent aniline colours.

This leather is a natural product and gradually develops a **patina**. It is more affected by stains and sunlight than semi-aniline or pigmented leathers. Due to its natural flexibility, **leather may crease. Colour differences and different grain textures can occur**, especially with aniline leather. The **colour and the structure** of the supplied hides may differ from the sample. This does not constitute grounds for complaint.



9 colours



Natural product: can be recycled

**Weekly:** clean with a dry, soft cloth, a soft Hoover brush or a damp cloth. Use distilled water to avoid limescale marks.  
**Every half year:** clean, nourish and protect using the recommended care products.

TEST	METHOD	RESULT
Rubbing fastness	DIN EN ISO 11640   IUF 450	≥ 3
50 cycles dry		≥ 2/3
20 cycles wet		≥ 2/3
20 cycles sweat		≥ 2/3
Flexing endurance	DIN EN ISO 5402   IUP 20	≥ 20.000 no damage
Tear strength	DIN EN ISO 3377-1   IUP 40	≥ 20 N
Light fastness	DIN EN ISO 105-B02   IUF 402	3
Fire test	EN 1021 1 & 2 CAL TB 117-2013	pass

Kollektion  
**LEATHER**



Artikelname

**PONDEROSA**

Leicht korrigiertes Semi-Anilinleder, weich im Griff, natürlich und luxuriös in der Optik.

**WICHTIG!** Es können nur ganze Häute bestellt werden. Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.



Rindsleder  
Durchschnittliche Größe | Haut: 5,00 m<sup>2</sup>  
Stärke: 1,2–1,4 mm  
Höckerloch und Brandzeichen möglich



**Semi-Anilinleder** wird leicht korrigiert und bekommt ein helles Finish, meist mit Pigmenten. Dieses Finish schützt das Leder und macht es pflegeleichter als reines Anilinleder. Die natürliche Narbenstruktur bleibt sichtbar.

Leder ist ein lebendiges Produkt und entwickelt mit der Zeit eine **Patina**.

**Faltenbildung** (durch die natürliche Dehnbarkeit des Leders), **Farbabweichungen** und **unterschiedliche Narbung** können vorkommen. **Farbe und Struktur** der gelieferten Häute können vom Muster abweichen. Dies ist kein Grund für eine Reklamation.



6 Farben



Naturprodukt: recyclebar



**Wöchentlich:** mit einem trockenen, weichen Tuch, einer weichen Staubsaugerbürste oder einem nebelfeuchten Tuch reinigen. Um Kalkränder zu vermeiden, destilliertes Wasser verwenden.  
**Halbjährlich:** mit den empfohlenen Pflegeprodukten reinigen, pflegen und schützen.

**PRÜFKRITERIEN**

**PRÜFNORM**

**ERGEBNIS**

Reibecheithit

DIN EN ISO 11640 | IUF 450

500 Zyklen Trockenabrieb

≥ 4

100 Zyklen Nassabrieb

≥ 3/4

30 Zyklen Schweißabrieb

≥ 3/4

Dauerbiegefestigkeit

DIN EN ISO 5402 | IUP 20

≥ 30.000 unbeschädigt

Haftung

DIN EN ISO 11644 | IUF 470

≥ 2,5 N/cm

Weiterreißkraft

DIN EN ISO 3377-1 | IUP 40

≥ 20 N

Lichtecheithit

DIN EN ISO 105-B02 | IUF 402

4/5

Schwerentflammbbarkeit

EN 1021 1 & 2

bestanden

CAL TB 117-2013

bestanden

TEST	METHOD	RESULT
Rubbing fastness	DIN EN ISO 11640   IUF 450	≥ 4
500 cycles dry		≥ 3/4
100 cycles wet		≥ 3/4
30 cycles sweat		≥ 3/4
Flexing endurance	DIN EN ISO 5402   IUP 20	≥ 30.000 no damage
Adhesion	DIN EN ISO 11644   IUF 470	≥ 2,5 N/cm
Tear strength	DIN EN ISO 3377-1   IUP 40	≥ 20 N
Light fastness	DIN EN ISO 105-B02   IUF 402	4/5
Fire test	EN 1021 1 & 2 CAL TB 117-2013	pass pass

 **Weekly:** clean with a dry, soft cloth, a soft Hoover brush or a damp cloth. Use distilled water to avoid limescale marks.  
**Every half year:** clean, nourish and protect using the recommended care products.

 Natural product: can be recycled

 6 colours

This leather is a natural product and gradually develops a **patina**. Due to its natural flexibility, **leather may crease. Colour differences and different grain textures** are natural. The **colour** and the **structure** of the supplied hides may differ from the sample. This does not constitute grounds for complaint.

 **Semi-aniline leather** is slightly corrected and receives a light-coloured finish, usually with pigments. This protects the leather and makes it easier to care for than pure aniline leather. The natural grain structure remains visible.

 Cow hides  
 Average hide size: 5,00 m<sup>2</sup>  
 Thickness: 1,2–1,4 mm  
 Hump hole and burn mark might be visible

**GOOD TO KNOW!** You can order whole hides only. The minimum order quantity is 1 piece.

Slightly corrected semi-aniline leather, soft to the touch, natural and with a luxurious look.

**PONDEROSA**  
 Article

**LEATHER**  
 Collection



Kollektion  
**LEATHER**



Artikelname  
**RODEO**

Leicht korrigiertes Semi-Anilinleder, weich im Griff,  
mit transparentem, pflegeleichtem Satin-Finish.

**WICHTIG!** Es können nur ganze Häute bestellt werden.  
Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.



Rindsleder  
Durchschnittliche Größe | Haut: 5,00 m<sup>2</sup>  
Stärke: 1,2–1,4 mm  
Höckerloch und Brandzeichen möglich



**Semi-Anilinleder** wird leicht korrigiert und bekommt ein helles Finish, meist mit Pigmenten.  
Dieses Finish schützt das Leder und macht es pflegeleichter als reines Anilinleder.  
Die natürliche Narbenstruktur bleibt sichtbar.

Leder ist ein lebendiges Produkt und entwickelt mit der Zeit eine **Patina**.

**Faltenbildung** (durch die natürliche Dehnbarkeit des Leders), **Farbabweichungen** und **unterschiedliche Narbung** können vorkommen. **Farbe und Struktur** der gelieferten Häute können vom Muster abweichen. Dies ist kein Grund für eine Reklamation.



15 Farben mit Bicolor-Effekt



Naturprodukt: recyclebar



**Wöchentlich:** mit einem trockenen, weichen Tuch, einer weichen Staubsaugerbürste oder einem nebelfeuchten Tuch reinigen. Um Kalkränder zu vermeiden, destilliertes Wasser verwenden.  
**Halbjährlich:** mit den empfohlenen Pflegeprodukten reinigen, pflegen und schützen.

PRÜFKRITERIEN	PRÜFNORM	ERGEBNIS
Reibecheithit	DIN EN ISO 11640   IUF 450	
500 Zyklen Trockenabrieb		≥ 4
250 Zyklen Nassabrieb		≥ 4
80 Zyklen Schweißabrieb		≥ 4
Dauerbiegefestigkeit	DIN EN ISO 5402   IUP 20	≥ 30.000 unbeschädigt
Haftung	DIN EN ISO 11644   IUF 470	≥ 3,5 N/cm
Weiterreißkraft	DIN EN ISO 3377-1   IUP 40	≥ 20 N
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02   IUF 402	4/5
Schwerentflammbarkeit	EN 1021 1 & 2 CAL TB 117-2013	bestanden bestanden



Slightly corrected semi-aniline leather, soft to the touch, with a transparent, easy-care satin finish.

**GOOD TO KNOW!** You can order whole hides only. The minimum order quantity is 1 piece.

Article  
**RODEO**

Cow hides



Average hide size: 5,00 m<sup>2</sup>  
Thickness: 1,2–1,4 mm

Hump hole and burn mark might be visible



**Semi-aniline** leather is slightly corrected and receives a light-coloured finish, usually with pigments. This protects the leather and makes it easier to care for than pure aniline leather. The natural grain structure remains visible.

This leather is a natural product and gradually develops a **patina**.

Due to its natural flexibility, **leather may crease. Colour differences and different grain textures** are natural. The **colour** and the **structure** of the supplied hides may differ from the sample. This does not constitute grounds for complaint.

15 colours with two-tone effect



Natural product: can be recycled



**Weekly:** clean with a dry, soft cloth, a soft Hoover brush or a damp cloth.



Use distilled water to avoid limescale marks.

**Every half year:** clean, nourish and protect using the recommended care products.

**TEST**

**METHOD**

**RESULT**

Rubbing fastness

DIN EN ISO 11640 | IUF 450

500 cycles dry

250 cycles wet

80 cycles sweat

Flexing endurance

DIN EN ISO 5402 | IUP 20

Adhesion

DIN EN ISO 11644 | IUF 470

Tear strength

DIN EN ISO 3377-1 | IUP 40

Light fastness

EN 1021 1 & 2

Fire test

CAL TB 117-2013

pass

pass

4/5

≥ 20 N

≥ 3,5 N/cm

≥ 30.000 no damage

≥ 4

≥ 4

≥ 4